

\* Opening for:  
fillister head screw  
M3 DIN 1207  
Sheet metal screw  
ST2.9 DIN 7049

RoHS Compliant

BOMcheck.net

Kleur:

**Gegevens**

**Geometrical Data**

Width	23.7 mm / 0.933 inch
Height from the surface	16.9 mm / 0.665 inch
Depth	52.8 mm / 2.079 inch

**Mechanical data**

Mounting type	Screw mount
Suitable	für 3-Leiter-Klemmen (4 mm <sup>2</sup> )

**Material Data**

Color	black
Insulation material	Polyamide 66 (PA66)
Flammability class per UL94	V0

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!

WAGO BeLux nv  
Excelsiorlaan 11  
1930 Zaventem  
Telefoon.: +32 (0)2 717 90 90 | Fax: +32 (0)2 717 90 99  
E-mail: [info-be@wago.com](mailto:info-be@wago.com) | Web: [www.wago.be](http://www.wago.be)

Hebt u vragen over onze producten?  
U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +32 (0) 2 7179090.



Weight	3,6 g
--------	-------

**Commercial data**

Packaging type	BOX
Country of origin	CN
GTIN	4055143640800
Customs tariff number	39269097900

**Relevante producten****Marking accessories****Artikelnummer: 210-833**

Marking strips; on reel; 6 mm wide; plain; Self-adhesive; white

[www.wago.com/210-833](http://www.wago.com/210-833)**Downloads****Documentation****Bid Text**

221-503/000-004 doc - Datei	4-jan-2018	doc 24,6 kB	Download
--------------------------------	------------	----------------	----------

221-503/000-004 GAEB X81 - Datei	19-feb-2019	xml 2,8 kB	Download
-------------------------------------	-------------	---------------	----------

**Additional Information**

Technical explanations	3-apr-2019	pdf 2,1 MB	Download
------------------------	------------	---------------	----------

**CAD/CAE-Data****CAD data**

2D/3D Models 221-503/000-004	URL	Download
------------------------------	-----	----------

**CAE data**


ZUKEN Portal 221-503/000-004	URL	Download
------------------------------	-----	----------

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!


WAGO BeLux nv  
 Excelsiorlaan 11  
 1930 Zaventem  
 Telefoon.: +32 (0)2 717 90 90 | Fax: +32 (0)2 717 90 99  
 E-mail: [info-be@wago.com](mailto:info-be@wago.com) | Web: [www.wago.be](http://www.wago.be)

Hebt u vragen over onze producten?  
 U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +32 (0) 2 7179090.

## Gebruiksaanwijzingen




Inserting a connector into the mounting carrier.




Removing a connector from the mounting carrier.

## Conductor termination




Inserting a conductor.



Horizontal screw mounting




Vertical screw mounting



Horizontal mounting via snap-in foot

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!



Vertical mounting via snap-in foot

### Strain relief




Use a cable tie to secure the conductors to the strain relief plate.



The strain relief plate can be removed.

### Testing



Testing a connector mounted on the carrier via test slot.


### Application

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!



Connecting a light to the mains.

#### Marking



Labeling

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!