

Gegevens

Geometrical Data

Width	4 mm / 0.157 inch
Height from upper-edge of DIN-rail	52 mm / 2.047 inch
Depth	67.5 mm / 2.657 inch

Mechanical data

Suitable	für Befestigungsadapter der Serien 221 und 222
----------	--

Material Data

Fire load	0,162 MJ
Weight	5,4 g



Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!

Commercial data

Product Group	7 (Push Wire Conn.)
Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454714789
Customs tariff number	85389099990

Relevante producten

Mounting adapter

	Artikelnummer: 221-500 Mounting carrier; 221 Series - 4 mm ² ; for DIN-35 rail mounting/screw mounting; orange	www.wago.com/221-500
	Artikelnummer: 222-500 Mounting carrier; 222 Series; for DIN-35 rail mounting/screw mounting; orange	www.wago.com/222-500

Downloads

Documentation

Bid Text

222-505 doc - Datei	19-mei-2017	doc 24,1 kB	Download
222-505 GAEB X81 - Datei	19-feb-2019	xml 2,8 kB	Download
Additional Information Technical explanations	3-apr-2019	pdf 2,1 MB	Download

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 222-505	URL	Download
----------------------	-----	----------

CAE data

EPLAN Data Portal 222-505	URL	Download
---------------------------	-----	----------

WSCAD Universe 222-505

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!

WAGO BeLux nv
Excelsiorlaan 11
1930 Zaventem
Telefoon.: +32 (0)2 717 90 90 | Fax: +32 (0)2 717 90 99
E-mail: info-be@wago.com | Web: www.wago.be

Hebt u vragen over onze producten?
U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +32 (0) 2 7179090.


WAGO 222-505

[URL](#) [Download](#)


ZUKEN Portal 222-505

[URL](#) [Download](#)

Gebruiksaanwijzingen



Securing a strain relief plate (222-505) to the mounting carrier.



Securing a strain relief plate (222-505) to the mounting carrier.

Wijzigingen voorbehouden. Let ook op de verdere productdocumentatie!